




Energizer®

**CATALOGUE RÉSEAUX
PROFESSIONNELS
2024 - 2025**

UN SITE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS



www.energizerprofessional.eu



- Accès à tous les produits pour professionnels
- Fiches techniques et tableaux d'équivalences disponibles pour les piles
- Caractéristiques détaillées des produits

Découvrez nos nouveautés !

SOMMAIRE

Energizer

PILES	P4
PILES LITHIUM	P8
PILES MAX PLUS™	P10
PILES INDUSTRIAL	P14
PILES SPÉCIALES	P15
RECHARGEABLE	P16
PILES	P18
CHARGEURS	P20
PILES MINIATURES	P22
PILES APPAREILS ÉLECTRONIQUES	P23
PILES PHOTOS ET AUDITIVES	P26
PILES MONTRES	P27

TORCHES	P28
UTILISATION PROFESSIONNELLE QUOTIDIENNE	
TORCHES ET FRONTALES PRO SERIES	P33
TORCHES ATEX	P38
TORCHES PROFESSIONNELLES HARDCASE	P40
UTILISATION PROFESSIONNELLE FRÉQUENTE	
TORCHES TACTIQUES	P44
TORCHES METAL	P46
FRONTALES	P48
SOLAIRES	P52
LANTERNES	P54
TORCHES À MAIN	P57
ASTUCIEUSES	P58



À PROPOS DE NOUS


Le groupe **Energizer**® est le 1^{er} fabricant de piles et de torches au monde.

Energizer® c'est aussi les marques STP®, ArmorAll®, California Scents®, Jelly Belly® et Axe®. Nos produits sont vendus dans plus de 160 pays dans le monde.

Depuis l'invention de la première pile sèche dans les années 1890, **Energizer**® continue d'innover.



N°1 au monde



Une gamme complète de produits


Le portefeuille **Energizer**® comprend des solutions dédiées aux professionnels conçues pour être utilisées dans tous les environnements de travail.



Fabricant de
LA PILE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE*

*pile AA. Disponibilité variable selon les pays

ENERGIZER HOLDINGS : PRODUCTION EN EUROPE NOTRE USINE DE PILES ALCALINES EN BELGIQUE



Energizer Holdings fait l'acquisition d'une usine de production de piles alcalines à TESSENDERLO



DES PILES PLUS RESPONSABLES :

Cette usine fonctionne à 25% grâce aux énergies renouvelables⁽¹⁾, elle nous permet de considérablement réduire nos émissions liées au transport⁽²⁾, et nos gammes Power et Max y sont fabriquées à partir de matériaux recyclés⁽³⁾



OPTIMISATION DE NOS CHÂÎNES DE PRODUCTION :

Cette usine nous offre davantage de flexibilité pour fournir nos clients partout en Europe, 70% du volume manufacturé provenant de matériaux sourcés localement



LA QUALITÉ ATTENDUE PAR LES CONSOMMATEURS DE PILES ENERGIZER® AU RENDEZ-VOUS :

Notre usine de piles alcalines la plus automatisée pour les formats AA, AAA, C, & D⁽⁴⁾

(1) Éolienne sur site
(2) Vs production actuelle
(3) Marquage spécifique sur l'emballage. La quantité de contenu recyclé varie selon les produits, se référer au packaging.
(4) Parmi les centres de productions d'EHL.



EFFICACITÉ DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT RENFORCÉE

- Des installations automatisées
- Une chaîne d'approvisionnement plus robuste et efficace
- Un site de près de 80 000 m², Constructions de près de 50 000 m², Certifié ISO 9001 et 14001
- Gain en flexibilité notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en matériaux



COMMENT CHOISIR LA BONNE PILE ?



COMPARAISON
DES PILES



	MINIATURES	RECHARGEABLE	ALCALINE INDUSTRIAL	ALCALINE MAX PLUS™	ULTIMATE LITHIUM™
Usage	Petits appareils	Usage fréquent de vos appareils énergivores	Usage standard	Usage quotidien de tous vos appareils	Usage en extérieur de vos appareils énergivores
Avantages du produit	<ul style="list-style-type: none"> · 0% Mercure · Une offre complète de piles miniatures adaptée à tous vos besoins 	<ul style="list-style-type: none"> · Piles rechargeables fabriquées avec 22% de piles recyclées · Économique, se recharge des centaines de fois 	<ul style="list-style-type: none"> · Stockage : 10 ans (AA/AAA/C/D) 	<ul style="list-style-type: none"> · Notre pile alcaline qui dure le plus longtemps (AA/AAA) · Zéro coulure · Stockage : 12 ans (AA/AAA) 	<ul style="list-style-type: none"> · La pile qui dure le plus longtemps au monde · Résiste à des conditions extrêmes -40°C à +60°C · Stockage : 25 ans (AA/AAA)
Type d'appareils					
Formats	CR2032, A23, LR44, CR2	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, 9V
Type de Pack	X12, X6, X4, X2, X1 (SELON LES FORMATS)	X10, X4, X2 (AA,AAA), X2 (C,D) X1 (9V)	X10 (AA,AAA), X12 (C,D,9V)	X20, X8 & X4 (AA, AAA), X2 (C, D), X1 (9V)	X10, X4 (AA,AAA), X1 (9V)



LA PILE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE⁽¹⁾

HAUTE PUISSANCE & LONGUE DURÉE

Comprend des matériaux recyclés⁽²⁾



USAGE EXTÉRIEUR

Fonctionne à des températures extrêmes⁽³⁾



de -40°C...



à 60°C

IDÉAL POUR LES APPAREILS PORTATIFS

25% (9V) à 33% (AA/AAA) plus légère qu'une Alcaline

MEILLEURE PERFORMANCE

Pas de variation de puissance pendant l'usage⁽⁴⁾

Stockage :

25 ans (AA/AAA)

10 ans (9V)

100% sans coulure⁽⁵⁾



Certifié ATEX

Les piles lithium AA et AAA sont certifiées en tant que composants d'appareils à sécurité intrinsèque conformément à la directive 94/9/EC ATEX. Ils peuvent être utilisés en sécurité dans des environnements de travail à risque.

X10

PACKS ÉCONOMIQUES

Refermable / Facile à stocker
Sans plastique*

*Excluding Seals on select packaging

NOUVELLE IMPORTANTE POUR LES APPELS D'OFFRES :
LES PILES LITHIUM COMPRENNENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS*



INCLUS LES MATÉRIAUX RECYCLÉS*

* C and D uniquement



AA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 343 526



AAA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 343 533



9V x10	
Colisage	4
Tension	9v
EAN	7638900 332 889

AUTRES FORMATS



AA x4	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 262 643



AAA x4	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 273 267



9V X1	
Colisage	12
Tension	9V
EAN	7638900 332 872

Energizer®

MAX PLUS™

DURE JUSQU'À
150%
PLUS LONGTEMPS*

* AA vs durée moyenne du test standard IEC dans les appareils photos numériques



Energizer®

MAX PLUS™

HAUTE PERFORMANCE POUR
LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS



NOTRE PILE ALCALINE
QUI DURE LE PLUS
LONGTEMPS (AA/AAA)

Plus puissante
Idéal pour tous vos appareils



ZÉRO COULURE


Sans risque pour vos appareils

FIABLE ET RÉSISTANTE

Plus performante
Énergie conservée jusqu'à 12 ans (AA/AAA)



Aucune alcaline ne performe mieux
Max Plus est notre pile alcaline qui dure le plus longtemps (AA/AAA)



Plus d'efficacité
Pour une demande d'énergie plus importante Dure plus longtemps et nécessite moins de remplacements



Un impact positif sur l'environnement
Utiliser moins de piles pour le même travail et générer moins de déchets



X50

PACKS ÉCONOMIQUES Refermable / Facile à stocker Sans plastique*

*Excluding Seals on select packaging



AA x50	
Colisage	2
Tension	1,5v
EAN	7638900 444 933



AAA x50	
Colisage	2
Tension	1,5v
EAN	7638900 444 940

X20



AA x20	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 372



AAA x20	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 174



C x20	
Colisage	8
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 341



D x20	
Colisage	8
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 365



9V x20	
Colisage	8
Tension	9v
EAN	7638900 423 204

X10



AA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 379



AAA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 539

X4



AA x4	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 300



AAA x4	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7 638 900 437 461

X8



AA x8	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 362



AAA x8	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	638900 437 522

AUTRES FORMATS



C x2	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 334



D x2	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 423 358

X6



AA x6	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 348



AAA x6	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 437 508



9V x1	
Colisage	12
Tension	9v
EAN	7638900 423 389

Energizer[®]

INDUSTRIAL

Energizer[®]

**NOUVELLE IMPORTANTE POUR LES APPELS D'OFFRES :
LES PILES INDUSTRIAL COMPRENNENT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS***



INCLUS LES MATÉRIAUX RECYCLÉS*

* C et D uniquement

**USAGE INDUSTRIEL
ET STANDARD**

**Idéal pour vos appareils
peu consommateurs**



FIABLES

**Energie conservée jusqu'à 10 ans (AA/AAA/C/D)
et jusqu'à 5 ans (9V)**

X10

PACKS ÉCONOMIQUES **Refermable / Facile à stocker
Sans plastique***

*Excluding Seals on select packaging



AA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 361 056



AAA x10	
Colisage	12
Tension	1,5v
EAN	7638900 361 063

X12



C x12	
Colisage	6
Tension	1,5v
14 EAN	7638900 361 070



D x12	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 361 087



9V x12	
Colisage	6
Tension	1,5v
EAN	7638900 361 094

PILES SPÉCIALES



Alcaline 4,5V	
Colisage	12
Voltage	4,5v
EAN	7638900 426 519



Alcaline 6V	
Colisage	6
Voltage	6v
EAN	3147290 013 581



Eveready PJ996/4R25-2 VP Saline	
Colisage	12
Voltage	6v
EAN	5010419 043 517



Eveready 991/4R25-2 VP Saline	
Colisage	6
Voltage	6v
EAN	3147290 507 028

PILES ALCALINES

Energizer®

RECHARGE

N°1 marque des piles*
rechargeables
 au monde



RECHARGEABLE : PILES ÉCOLOGIQUES

ÉCONOMIQUES
 & ÉCOLOGIQUES

Usage fréquent de vos appareils

Peuvent être rechargées à plus de 100 reprises



Fabriquées avec jusqu'à 22% de matières recyclées*

*Disponibles pour les piles AA (2000 et 2300 mAh) et AAA (700 et 800mAh) seulement. Les piles C, D et 9V sont fabriquées avec 7% de matières recyclées

PERFORMANTES

Durent jusqu'à 6x plus longtemps**

Plus la valeur mAh est élevée, plus l'accumulateur pourra être utilisé dans des appareils gourmands en énergie et durera plus longtemps

**Dans les appareils photos numériques vs les alcalines standards

FACILES À UTILISER

Pré-chargées (AA/AAA)

Prêtes à l'emploi
 Rétention de charge jusqu'à 1 an***

***Lorsqu'elle n'est pas utilisée"



PILES RECHARGEABLES

Energizer®

RECHARGE

PILES RECHARGEABLES



X10

PACKS ÉCONOMIQUES

Refermable / Facile à stocker
Sans plastique*

*Excluding Seals on select packaging



AA 2000mAh X10	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 417 029



AAA 700mAh X10	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 416 985

X4

EXTREME - DURENT 6X PLUS LONGTEMPS*



AA 2300mAh X4	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 416 893



AAA 800mAh X4	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 416 879

X4

POWER PLUS - DURENT 4X PLUS LONGTEMPS*



AA 2000mAh X4	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 417 012



AAA 700mAh X4	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 417 005

X2



AA 2300mAh X2	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 416 886



AAA 800mAh X2	
Colisage	12
Tension	1,2v
EAN	7638900 416 862

AUTRES FORMATS



C 2500mAh X2	
Colisage	6
Tension	1,2v
EAN	7638900 138 740



D 2500mAh X2	
Colisage	6
Tension	1,2v
EAN	7638900 138 757



9V 175mAh X1	
Colisage	6
Tension	9V
EAN	7638900 138 771

PILES RECHARGEABLES

Energizer®

RECHARGE



CHARGEURS

Les chargeurs **Energizer®** sont équipés de :

- **Protection contre les inversions de polarité**
- **Indications de l'état de charge des accumulateurs**

CHARGEUR 1H



- ▶ Chargement rapide
- ▶ Capable de charger une pile individuelle
- ▶ Jauge de niveau de charge
- ▶ Formats chargés : AA/AAA
- ▶ Détection de piles défectueuses
- ▶ Dispositif d'arrêt automatique anti-surcharge
- ▶ Temps de charge : 1h
- ▶ Canaux de charge : 1-4

1H CHARGER	
Colisage	4
EAN	7638900 421 248

CHARGEUR PRO



- ▶ Indicateur de charge lumineux et sonore
- ▶ Formats chargés : AA/AAA
- ▶ Détection de piles défectueuses
- ▶ Dispositif d'arrêt automatique anti-surcharge
- ▶ Temps de charge : AA/AAA : 3 à 5h
- ▶ Canaux de charge : 2-4

PRO CHARGER	
Colisage	4
EAN	7638900 398 373

MAXI CHARGEUR



- ▶ Indicateur de charge lumineux
- ▶ Formats chargés : AA/AAA
- ▶ Détection de piles défectueuses
- ▶ Dispositif d'arrêt automatique anti-surcharge
- ▶ Temps de charge : 5 à 10h
- ▶ Canaux de charge : 1 ou 4

MAXI CHARGER + 4AA 2000MAH	
Colisage	4
EAN	7638900 321 401

MINI 2000 / MINI 700 CHARGEUR



- ▶ Compact et léger
- ▶ Formats chargés : AA/AAA
- ▶ Idéal pour les voyages
- ▶ Temps de charge : 7 à 12h
- ▶ Canaux de charge : 1 ou 2

	MINI CHARGER + 2AA 2000MAH	MINI CHARGER + 2AAA 700MAH
Colisage	4	4
EAN	7638900 421 439	7638900 421 446

CHARGEUR UNIVERSAL



- ▶ Chargeur Polyvalent
- ▶ Formats chargés : AA/AAA/C/D/9V
- ▶ Indicateur de charge lumineux
- ▶ Détection de piles défectueuses
- ▶ Dispositif d'arrêt automatique anti-surcharge
- ▶ Temps de charge : 3 à 5h - 9V : 8h
- ▶ Canaux de charge : 2 ou 4 pour AA/AAA/C/D
1 ou 2 pour 9V

UNIVERSAL CHARGER	
Colisage	4
EAN	7638900 423 716



ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM®



La gamme de piles miniatures Energizer qui dure le plus longtemps



Dure plus longtemps
Une durée de stockage de 8 ans



Design responsable
Avec 0% de mercure et un emballage sécurisé pour les enfants



Résistante
Performante même sous températures extrêmes
(de -30° à +60°)

Energizer®

N°1 leader des piles miniatures en Europe*



GAMME LARGE

Une pile pour chaque besoin
Une offre complète de piles miniatures adaptée à tous vos besoins



Calculatrice Montre Appareil photo Appareil auditif

SOLUTIONS SÉCURISÉES

Zéro Mercure
sur toute la gamme



MULTIPACKS


Offre à valeur ajoutée :
disponibilité de pack de 12

Ultimate Lithium



Colisage 10
CR2032 X4 7638900 422 993

Nouveau code Août 2024
EAN: 7638900 452 709



Colisage 10
CR2032 X2 7638900 423 006

Nouveau code Août 2024
EAN: 7638900 452 686



Colisage 10
CR2025 X2 7638900 423 013

Nouveau code Août 2024
EAN: 7638900 452 679



Colisage 10
CR2016 X2 7638900 423 020

Nouveau code Août 2024
EAN: 7638900 452 662



PILES MINIATURES



APPAREILS ELECTRONIQUES

LITHIUM - PREMIUM



Colisage : 32
CR2032 x12
EAN: 7638900 441 901



Colisage : 32
CR2016 x12
EAN: 7638900 441 888



Colisage : 32
CR2025 x12
EAN: 7638900 441 895



Colisage : 32
LR44/A76 x12
EAN: 7638900 441 918



Colisage : 10
CR2032 x6
EAN: 7638900 435 856
CR2032 x4
EAN: 7638900 450 361
CR2032 x2
EAN: 7638900 248 357
CR2032 x1
EAN: 7638900 083 040



Colisage : 10
CR2016 x4
EAN: 7638900 415 353
CR2016 x2
EAN: 7638900 248 340
CR2016 x1
EAN: 7638900 083 002




Colisage : 10
CR2025 x4
EAN: 7638900 415 360
CR2025 x2
EAN: 7638900 450 330
CR2025 x1
EAN: 7638900 083 026



Colisage : 10
CR2430 x2
EAN: 7638900 379 914



Colisage : 10
CR2450 x2
EAN: 7638900 381 795



Colisage : 10
CR1216 x1
EAN: 7638900 411 508



Colisage : 10
CR1025 x1
EAN: 7638900 411 515



Colisage : 10
CR1220 x1
EAN: 7638900 411 522



Colisage : 10
CR1225 x1
EAN: 7638900 411 560



Colisage : 10
CR1616 x1
EAN: 7638900 411 539



Colisage : 10
CR1620 x1
EAN: 7638900 411 546



Colisage : 10
CR1632 x1
EAN: 7638900 411 553



Colisage : 10
CR2012 x1
EAN: 7638900 411 577



ALKALINE



Minimum order 5
AAAA/LR61 x2
7638900 202 410



Minimum order 10
A544/4LR44 x2
7638900 393 354



Minimum order 10
A11/E11A x2
7638900 394 498



Minimum order 10
A23/E23A x2
7638900 295 641
A23/E23A x1
7638900 083 057



Minimum order 10
A27 x2
7638900 393 330



Minimum order 10
LR44/A76 x4
7638900 411 164
LR44/A76 x2
7638900 083 071



Minimum order 10
LR9/EPX625G x1
7638900 393 187



Minimum order 10
LR43/186 x2
7638900 393 194



Minimum order 10
LR54/189 x2
7638900 083 088



Minimum order 10
LR1/E90 x2
7638900 295 634
LR1/E90 x1
7638900 083 064

TYPE LITHIUM PREMIUM	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	GOLD PEAK	KODAK	RENETA	VARTA-PANASONIC RAYOVAC
CR 1025	2,5	10	3	CR1025	DL1025	-	-	CR1025	CR1025
CR 1216	1,6	12,5	3	CR1216	DL1216	-	-	CR1216	CR1216
CR 1220	2	12,5	3	CR1220	DL1220	GPCR1220	-	CR1220	CR1220
CR 1616	1,6	16	3	CR1616	DL1616	GPCR1616	-	CR1616	CR1616
CR 1620	2	16	3	CR1620	DL1620	-	-	CR1620	CR1620
CR 1632	3,2	16	3	-	-	-	-	-	-
CR 2016	1,6	20	3	CR2016	DL2016	GPCR2016	KCR2016	CR2016	CR2016
CR 2025	2,5	20	3	CR2025	DL2025	GPCR2025	KCR2025	CR2025	CR2025
CR 2032	3,2	20	3	CR2032	DL2032	GPCR2032	KCR2032	CR2032	CR2032
CR 2430	3	24,5	3	CR2430	DL2430	-	-	CR2430	CR2430
CR 2450	5	24,5	3	CR2450	DL2450	-	-	CR2450N	CR2450

TYPE ALKALINE	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	GP	KODAK	MAXELL	PANASONIC	RAYOVAC	RENETA	SEIKO/TOSHIBA	SONY	VARTA
AAAA LR61	42,5	8,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A544	-	-	-	4LR44	PX28A	GP476A	K28A	4LR44	4LR44	-	-	-	-	V4034PX
A11 E11A	16	10	6	-	-	GP11A	-	-	-	-	-	-	-	-
A23 E23A	28,5	10,3	12	LRV08	MN21	GP23A	K23A	-	LRV08	R23A	-	-	-	V23GA
A27 E27A	8	8	12	-	MN27	GP27A	-	-	-	-	-	-	-	-
A76 LR44	5,4	11,6	1,5	LR44	PX76A	A76	KA76	LR44	LR44	RW82/LR44	LR44	LR44	LR44	V13GA
EPX625G	6,1	15,5	1,5	LR9	PX625A	GP625A	KA625	-	LR9	-	-	-	-	V625U
LR43/186	4,2	11,6	1,5	LR43	D186A	GP186	-	LR43	LR43	RW84	LR43	LR43	LR43	V12GA
LR54/189	3,1	11,6	1,5	LR54	D189A	GP189	-	LR1130	LR1130	RW89	-	LR1130	LR1130	V10GA
E90 LR01	30,2	12	1,5	LR1	MN9100	GP910A	KN	LR1130	LR1	810	-	-	AM5	4001

PILES MINIATURES



PHOTOS

LITHIUM



Colisage	6
123 X1	7638900 052 008
123 X2	7638900 168 495

Colisage	6
CR2 X1	7638900 026 429
CR2 X2	7638900 169 331

Colisage	6
2CR5 x1	7638900 057 003

Colisage	6
223 x1	7638900 052 503

Type	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	MAXELL-VARTA	PANASONIC	SONY
123	34,5	17	3	CR17345	DL123A	CR123	CR123A	CR123A
CR2	27	15,6	3	CR15H270	DLCR2	CR2	CR2	CR2
2CR5	45	17x34	6	2CR5	DL245	2CR5M	2CR5M	2CR5
223	36	35x19,5	6	CR-P2	DL223A	CRP2P	CRP2P	CR-P2S



PILES AUDITIVES

ZINC AIR



Colisage	6
13 X8	7638900 425 734
13 X16	7638900 444 964

Colisage	6
312 X8	7638900 425 734
312 X16	7638900 444 971

Colisage	6
10 X8	7638900 425 734
10 X16	7638900 444 957

Colisage	6
675 x4	7638900 349 252

OXYDE D'ARGENT

FORMATS CARTE LARGE - EXISTENT ÉGALEMENT EN FORMAT MINI BLISTER



357/303 x1
Colisage : 10
7638900 193 114



357/303 x2
Colisage : 10
7638900 422 962



364/363 x1
Colisage : 10
7638900 107 753



377/376 x1
Colisage : 10
7638900 107 777



390/389 x1
Colisage : 10
7638900 083 118



392/384 x1
Colisage : 10
7638900 083 095



Mini Blister (Boîte de 10 piles)

La pile à impédence multiple (multi-drain) qui optimise le stockage : 1 référence au lieu de 2

Type SILVER OXIDE	H (mm)	D (mm)	V	Code EAN	I.E.C	CITIZEN	DURACELL	GOLD PEAK	JIS	MAXELL	PANASONIC	RAYOVAC	RENATA	SEIKO	SONY	TOSHIBA	VARTA
315	1,45	7,9	1,55	7 638 900 055 504	SR 67/SR 716 SW	280-56/280-55	D315	GP315/GP15/G18R	-	SR716SW	SR716SW	3115	315	SR716SW	SR716SW	SR716SW	V 315
317	1,65	7,9	1,55	7 638 900 055 405	SR 62/SR 516 SW	280-58/280-107	D317	GP317/GP17	-	SR516SW	SR516SW	317	317	SR516SW	SR516SW	SR516SW	V 317
319	2,7	7,9	1,55	7 638 900 055 306	SR 64/SR 527 SW	280-60	D319	GP319	-	SR527SW	SR527SW	319	319	SR7R527SW	SR527SW	SR527SW	V 319
321	1,65	5,8	1,55	7 638 900 055 108	SR 65/SR 616 SW	280-73	D321	GP321/GP21	-	SR616SW	SR616SW	321	321	SR7R616SW	SR616SW	SR616SW	V 321
329	3,1	5,8	1,55	7 638 900 052 909	SR 731 SW	-	GP329/D329	GP18	GS18	SR731SW	SR731SW	329	329	SR731SW	SR731SW	SR731SW	V 329
335	1,25	7,9	1,55	7 638 900 059 304	SR 512 SW	280-68	-	-	-	SR512SW	SP335	335	335	SR512SW	SR512SW	-	V 335
337	1,65	6,8	1,55	7 638 900 063 905	SR 416 SW	280-75	-	GP337	-	SR416SW	SR416SW	-	337	-	SR416SW	-	-
341	1,45	4,8	1,55	7 638 900 054 705	SR 714 SW	-	-	-	-	SR714SW	SR714SW	341	341	-	SR714SW	-	V 341
344/350	3,6	6,8	1,55	7 638 900 259 650	SR 42/SR 1136 SW	-	D344/WS12	-	-	SR1136SW	SR1136SW	344	344	-	-	H-B	V344
346	1,3	7,9	1,55	7 638 900 059 809	SR 712 SW	280-66	-	-	-	SR712SW	SR712SW	346	346	SR7R712SW	SR712SW	-	V 346
357/303	5,35	11,6	1,55	7 638 900 252 989	SR 44/SR 1154 W	-	D303/357/10L14	GP357/GP57	G13	SR44W	SR44W	303/357	357	SR44W	SR44W	MR44/SR44W	V 357
362/361	2,1	7,9	1,55	7 638 900 252 996	SR 58/SR 721 SW	280-29	D361/362/10L180	362/GP32	GS11	SR721SW	SR721SW	361/362	362	SR7R721SW	SR721SW	SR721SW	V 362
364/363	2,15	6,8	1,55	7 638 900 253 009	SR 60/SR 621 SW	280-34	D364	GP364 /GP64	GS1	SR621SW	SR621SW	364	364	SR7R621W	SR621SW	SR621SW	V 364
365	1,65	11,6	1,55	7 638 900 058 109	SR 1116W	-	-	-	-	SR1116W	SR1116W	-	365	SR7R1116W	SR1116W	SR1116W	-
371/370	2,1	9,5	1,55	7 638 900 253 016	SR 69/SR 920SW	280-31	D370/371	GP371/GP71	GS6	SR920SW	SR920SW	370/371	371	SR7R920SW	SR920SW	SR920SW	V 371
373	1,65	9,5	1,55	7 638 900 058 802	SR 68/SR 916 SW	280-45	D373	GP373/GP73	-	SR916SW	SR916SW	373	373	SR7R916SW/SR7R916W	SR916SW/SR916SW	SR916SW	V 373
377/376	2,6	6,8	1,55	7 638 900 253 023	SR 66/SR 626 SW	280-39	D377	GP377/GP77	GS4	SR626SW	SR626SW	376/377	377	SR626SW	SR626SW	SR626SW	V 377
379	2,15	5,8	1,55	7 638 900 054 903	SR 63/SR 521 SW	280-59	D379	GP379/GP79	-	SR521SW	SR521SW	379	379	SR7R521SW	SR521SW	SR521SW	V 379
386/301	4,2	11,6	1,55	7 638 900 253 030	SR 43/SR 1142 W	280-41/280-21	D301/386/10L124	GP386/GP86	G12	SR43W	SR43W	301/386	386	SR43W	SR43W	SR43W	V 386
387S	3,6	11,6	1,55	7 638 900 081 275	SR 1136 S	-	-	-	-	-	-	387	-	-	-	HS-B	-
390/389	3	11,6	1,55	7 638 900 253 047	SR 54/SR 1130 W	280-15	D389/390/10L122	GP389/GP89	G10	SR1130W	SR1130W	389/390	389	SR1130W	SR1130W	SR1130W	V 389
391/381	2,05	11,6	1,55	7 638 900 254 716	SR 55/SR 1120 W	280-30	D381/391/10L130	GP391/GP91	G8	SR1120W	SR1120W	381/391	391	SR7R1120SW	SR1120W	SR1120W	V 391
392/384	3,6	7,9	1,55	7 638 900 253 054	SR 41/SR 736 W	280-13/280-11	D384/392/10L125	GP392/GP92	G3	SR41W	SR41W	384/392	392	SR7R41W	SR41W	SR41W	V 392
393/309	5,35	7,9	1,55	7 638 900 086 706	SR 48/SR 754 W	-	D309/393/10L123	GP393/GP93	G5	SR754W	SR754W	309/393	393	SR48W	SR48W	SR48W	V 393
394/380	3,6	9,5	1,55	7 638 900 253 061	SR 45/SR 936 SW	280-17	D394/10L126/10L112	GP394/GP94	GS9	SR936SW	SR936SW	394	394	SR936SW/SR936W	SR936SW/SR936W	SR936SW	V 394
395/399	2,7	9,5	1,55	7 638 900 253 078	SR 57/SR 927 SW	280-48/280-20	D395/399	GP395/GP95	GS7	SR927SW	SR927SW	395/399	395	SR7R927SW	SR927SW	SR927SW	V 395
397/396	2,6	7,9	1,55	7 638 900 252 972	SR 59/SR 726 W	280-52	D396/397/10L102	GP396/GP96	G2	SR726W	SR726W	396/397	396	SR7R726W	SR726W	SR726W	V 396



LES TORCHES DES OUTILS DE TRAVAIL ESSENTIELS

POUR LA SÉCURITÉ

En cas d'urgence telle qu'une coupure de courant ou pour se déplacer en toute sécurité :

- Des LEDs de haute qualité pour un meilleur confort visuel
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Des éclairages certifiés ATEX pour les environnements à risque explosif

POUR LE CONFORT ET L'EFFICACITÉ


Pour améliorer le confort au travail et optimiser la productivité :

- Des solutions portatives et mains libres.
- Choisissez une solution d'éclairage adaptée à vos besoins en termes d'intensité lumineuse, de distance de faisceau et de durée d'utilisation.

ENERGIZER® PROPOSE 4 CATÉGORIES DE LAMPES QUI RÉPONDENT À DIFFÉRENTS USAGES




CIRCULER ET SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ



ZONE DE PROXIMITÉ



VASTE ZONE DE TRAVAIL



VOIR LOIN

SOLUTIONS MAINS-LIBRES

QUELS SONT LES CRITÈRES À EXAMINER ?



LES PERFORMANCES DES TORCHES SONT ACCRÉDITÉES PAR ANSI STANDARDS

L'American National Standards Institute est un organisme indépendant chargé de vérifier les performances des appareils d'éclairage portatifs ENERGIZER® pour faciliter le choix des utilisateurs

SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE



INTENSITÉ LUMINEUSE



PORTÉE



ANGLE FAISCEAU

SPÉCIFICATIONS DE RÉSISTANCE



AUTONOMIE



ÉTANCHÉITÉ IPX4
résiste aux projections d'eau sous tous les angles



ÉTANCHÉITÉ IPX7
résiste à une immersion pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre



RÉSISTANCE

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES LAMPES TORCHES ?



INTENSITÉ LUMINEUSE

La quantité de lumière émise par la torche dans toutes les directions s'exprime en Lumens. Plus le nombre de Lumens est élevé, plus la lumière délivrée est importante.



ANGLE DE FAISCEAU

Des angles de faisceau plus larges entraîneront une lumière plus étendue, mais la lumière sera également moins intense. Inversement, les angles plus étroits auront moins de propagation mais une intensité lumineuse plus élevée.



PORTÉE

Distance de projection d'un faisceau lumineux sur une surface. Exprimée en mètres.



AUTONOMIE

Durée de fonctionnement de la lampe jusqu'à ce que le faisceau offre un éclairage inférieur à 10% de l'éclairage initial. Exprimée en heures.



ÉTANCHÉITÉ

La résistance à l'eau sera mesurée par rapport aux normes IEC 60529 IPXX Standards. Les torches d'Energizer® sont certifiées en IPX 4 ou IPX 7.



RÉSISTANCE

Résistance aux chutes, exprimée en mètres. Après six chutes répétées, la torche doit conserver les performances ci-dessus établies.

COMMENT CHOISIR LA TORCHE LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?

Usage quotidien

Environnement standard

ATEX : environnement à risque explosif 

Avez-vous besoin d'avoir les mains libres ?

OUI

NON

Portez-vous un casque ?

OUI

NON

Vous avez besoin de :

Éclairer une zone de proximité

Circuler en toute sécurité

Voir loin



FRONTALE PRO SERIES AVEC MISE AU POINT P.36



FRONTALE PRO SERIES MULTICOLOR P.36



FRONTALE HARD CASE PRO POUR CASQUE P.43



FRONTALE RECHARGEABLE POUR CASQUE P.49



FRONTALE VISION HD + FOCUS POUR CASQUE P.49



FRONTALE 30 HYBRIDE HAUTE PERFORMANCE P.49



FRONTALE HARD CASE PRO AIMANTÉE P.43



FRONTALE RECHARGEABLE P.50



FRONTALE VISION ULTRA HD P.50



LAMPE DE TRAVAIL PRO SERIES P.37



TORCHE PRO SERIES HIGH CRI 1000 LUMENS P.35



TORCHE PRO SERIES 500 LUMENS P.35



BALADEUSE HARD CASE PRO P.41



PIVOT HARD CASE PRO P.41



PHARE HARD CASE PRO P.42



PANEL LIGHT P.42



TORCHE PRO SERIES INSPECTION P.34



TORCHE TACTICAL ULTRA 1000 P.44



TORCHE HARD CASE PRO 2AA P.40



TORCHE TACTICAL RECHARGEABLE P.45



TORCHE ATEX P.39



TORCHE ATEX 2AA P.39



TORCHE ATEX 2D P.39

Utilisation fréquente

Avez-vous besoin d'avoir les mains libres ?

OUI

NON

Vous avez besoin de :

Éclairer une zone de proximité

Circuler en toute sécurité

Voir loin



FRONTALE PRO SERIES AVEC MISE AU POINT P.36



FRONTALE PRO SERIES MULTICOLOR P.36



FRONTALE VISION HD+ FOCUS P.51



FRONTALE VISION HD+ P.51



TORCHE IMPACT 2AAA P.57



PORTE-CLÉS LUMINEUX TOUCH TECH P.59



TORCHE IMPACT 2AA P.57



TORCHE METAL VISION HD 2AA P.47



TORCHE TACTICAL LIGHT 700 P.45



PHARE EXPERT PRO LED P.55



TORCHE METAL VISION HD 6AA P.47



LES TORCHES DES OUTILS DE TRAVAIL ESSENTIEL

Vous pouvez compter sur Energizer® pour une robustesse de qualité exceptionnelle, une fiabilité et un savoir-faire, dans tous nos appareils d'éclairage innovants.

Energizer
LIGHTS
PRO SERIES



PRO SERIES

Notre nouvelle gamme de lampes hybrides allie performance, flexibilité et durabilité afin de répondre aux exigences du terrain. Ces lampes intègrent une puissante technologie LED et un IRC élevé pour une clarté des couleurs haute définition.

Energizer
HardCase
PROFESSIONAL



HARD CASE

Des appareils d'éclairage performants, fiables et robustes dotés de fonctionnalités adaptées aux besoins des professionnels.

Energizer
ATEX



ATEX

Les lampes Energizer sont approuvées par la MSHA, certifiées ATEX et répertoriées UL sont sûres à utiliser dans des environnements à risque explosif.

Energizer
LIGHTS



TACTICAL

Les lampes de la série Energizer® TAC offrent des performances élevées et durables. Allant des modèles très compacts et légers aux modèles plus grands et plus puissants.

Energizer
LIGHTS



LAMPES FRONTALES

Energizer® propose la gamme de produits d'éclairage légers et polyvalents conçus spécialement pour les tâches nécessitant de travailler les mains libres.

Energizer
LIGHTS



METAL LIGHTS

Un alliage d'aluminium de qualité, la combinaison de la couleur naturelle de la lumière du jour et d'un faisceau large et puissant, en font une gamme performante.



HYBRIDE
Ne tombez jamais en panne d'énergie
Fonctionne avec des batteries Lithium-ion et des piles

CONÇUE POUR DÜRER

- Résiste aux chutes jusqu'à 7 mètres
- IP 67 : étanche et antipoussière

UTILISEZ-LES TOUTE LA JOURNÉE

Autonomie allant jusqu'à 9 heures en mode élevé (1) !

IRC ÉLEVÉ(3) ÉVITEZ TOUTE CONFUSION DE COULEUR

Grâce à un IRC ÉLEVÉ d'au moins 90

- Reproduction des couleurs plus fidèle
- Distinction des détails avec précision
- Vigilance favorisée
- Fatigue oculaire réduite

LAMPES PORTATIVES ET DE TRAVAIL AVEC UN DESIGN PRATIQUE

- Grip antidérapant
- Bouton-poussoir pour une manipulation facile même avec des gants
- Aimants intégrés pour travailler les mains libres
- Lampe de poche avec clip pour un rangement sécurisé dans la poche

LAMPES FRONTALES COMPACTES ET LÉGÈRES

Bandeau avec silicone pour être fixé sur tous types de casques

(1) Energizer® - Lampe de poche hybride Pro Series avec batterie Lithium-Ion
(2) De 5 à 7 mètres (piles standards) De 2 à 3 mètres (batteries Li-Ion)
(3) Indice de rendu des couleurs : La série Energizer® Pro a un indice d'au moins 90 sur 100
(4) Energizer® - Projecteur hybride multicolore série Pro seulement
©2024 Energizer. Les marques de commerce et certains dessins sont la propriété d'Energizer.



**TORCHES
À MAINS**


**Usage professionnel
quotidien**

ENERGIZER® PRO SERIES™

ENERGIZER® PRO SERIES LAMPE TORCHE D'INSPECTION (350 LUMENS)

Interrupteur à bouton poussoir facile à utiliser ; suffisamment grand pour être utilisé avec des gants

Indicateur de charge




**350 Lumens
IRC ÉLEVÉ
90+**



Pochette incluse

- IRC élevé de 90+
- 3 modes d'intensité : intense, moyen, économique
- Durable : résistant aux chutes de 3 mètres
- Étanche à l'eau et à la poussière IP67
- Indicateur de charge de la batterie rechargeable
- Non conducteur sans pièces métalliques externes
- Clip pour l'avoir à portée de main en toute sécurité
- Pochette incluse



LAMPE TORCHE D'INSPECTION

Colisage	4
EAN	7638900 448 177

PUISSANCE HYBRIDE
fonctionne sur batteries rechargeables li-ion ou avec 2 piles alcalines AAA (incluses) ou lithium ou rechargeables

Haute intensité	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
	350 LUMENS	40m	4h	IP67 1m	3m
Basse intensité	100lm		12h		

ENERGIZER® PRO SERIES™ LAMPE TORCHE HYBRIDE (500 LUMENS)

Interrupteur à bouton poussoir facile à utiliser ; suffisamment grand pour être utilisé avec des gants



**500 Lumens
IRC ÉLEVÉ
90+**

- IRC élevé de 90+
- 4 modes d'intensité : intense, moyen, économique, clignotant
- Durable : résistant aux chutes de 3 mètres
- Étanche à l'eau et à la poussière IP67
- Indicateur de charge de la batterie rechargeable
- Poignée antidérapante
- Aimants pour le stockage ou l'utilisation mains libres
- Pochette incluse



HYBRID HANDHELD

Colisage	4
EAN	7638900 448 184

PUISSANCE HYBRIDE
fonctionne sur batteries rechargeables li-ion ou avec 2 piles alcalines AAA (incluses) ou piles lithium ou rechargeables

Haute intensité	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
	500 LUMENS	200m	9h	IP67 1m	3m
Basse intensité	100lm		32h		

ENERGIZER® PRO SERIES™ LAMPE TORCHE À IRC ÉLEVÉ (1000 LUMENS)

Interrupteur à bouton poussoir facile à utiliser ; suffisamment grand pour être utilisé avec des gants



**1000 Lumens
CRI ÉLEVÉ
90+**

- IRC élevé de 90+
- 4 modes d'intensité : intense, moyen, économique, clignotant
- Durable : résistant aux chutes de 3 mètres
- Étanche à l'eau et à la poussière IP67
- Indicateur de charge de la batterie rechargeable
- Poignée antidérapante
- Aimants pour le stockage ou l'utilisation mains libres
- Pochette incluse




LAMPE TORCHE À IRC ÉLEVÉ

Colisage	4
EAN	7638900 448 191

PUISSANCE HYBRIDE
fonctionne sur batterie li-ion rechargeable ou avec 2 piles alcalines AAA (incluses) ou lithium ou rechargeables

Haute intensité	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
	1000 LUMENS	140m	6h	IP67 1m	3m
Basse intensité	250lm		20h		



Les modes LED rouge et vert permettent aux utilisateurs de préserver la vision nocturne

- **Led Verte** : améliore la vision nocturne
- **Feu clignotant vert** : pour se signaler aux autres
- **Led rouge** : aide à préserver la vision nocturne et permet de ne pas éblouir les autres
- **Clignotement rouge** : le voyant rouge clignotant est souvent utilisé comme dispositif d'urgence ou de mise en garde


ENERGIZER® PRO SERIES™ LAMPE FRONTALE AVEC MISE AU POINT (500 LUMENS)




- 6 modes d'éclairage : élevé / moyen / faible / vert / Vert clignotant / mise au point numérique permettant à l'utilisateur d'élargir/rétrécir le faisceau lumineux
- Mode LED vert permettant aux utilisateurs de préserver la vision nocturne
- IRC élevé de 90 pour une clarté des couleurs en haute définition
- IP67 : Étanche et anti-poussière
- Design compact et léger avec un bandeau confortable
- Tête pivotante pour diriger la lumière où vous en avez besoin
- Lentille incassable
- Technologie LED lumineuse, durable et éco-énergétique
- Poids : 76g

LAMPE FRONTALE AVEC MISE AU POINT

Colisage	4
EAN	7638900 448 207
PUISSANCE HYBRIDE fonctionne sur batterie rechargeable li-ion ou avec 3 piles AAA (incluses)	




ENERGIZER® PRO SERIES™ FRONTALE MULTICOLOR (650 LUMENS)



- 7 modes (Fort / Moyen / Faible / Rouge / Vert / Rouge clignotant / Gradation)
- IRC élevé (90) pour une clarté et netteté des couleurs en haute définition
- 650 Lumens fournissant un éclairage large et homogène
- Design anti-éblouissement
- Tête pivotante pour diriger la lumière là où c'est nécessaire
- Compacte et légère
- Bandeau avec silicone pour être fixé sur tous types de casques
- Boîtier d'alimentation à l'arrière pour un meilleur équilibre du poids et plus de confort
- Poids : 76g

MULTICOLOR HEADLAMP

Colisage	4
EAN	7638900 448 214
PUISSANCE HYBRIDE fonctionne sur batterie rechargeable li-ion ou avec 4 piles AAA (incluses) ou lithium ou rechargeables	



ENERGIZER® PRO SERIES LAMPE DE TRAVAIL (1000 LUMENS)



Zone éclairée
1000 Lumens
CRI élevé

1000 Lumens
IRC ÉLEVÉ
90+



Lumière directionnelle
400 LUMENS CRI élevé

Pieds réglables


Poignée texturée
antidérapante

Aimants pour fixation et stockage




Plusieurs lampes de travail
peuvent être assemblées
pour créer une lumière de
zone plus large.

Bloc d'alimentation avec
prise USB pour charger
les appareils




- IRC élevé de 90+
- Polyvalence : 2 en 1 (éclairage de surface ou directionnel)
- Durable : résistant aux chutes de 2 mètres
- Étanche à l'eau et à la poussière IP67
- Indicateur de puissance/charge de la batterie rechargeable restante
- Conception mains libres pour diriger la lumière selon les besoins
- Pieds réglables pour diriger la lumière



LAMPE DE TRAVAIL

Colisage	4
EAN	7638900 448 160
RECHARGEABLE fonctionne également avec 3 piles AA (incluses) ou lithium ou rechargeables	





QU'EST CE QUE LA NORME ATEX^{Ex}

La réglementation ATEX est une directive Européenne demandant aux responsables d'établissements de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de certaines atmosphères. Après avoir identifié les lieux où peuvent se former des atmosphères explosives, il convient de mettre en œuvre les moyens destinés à éviter les explosions.

LES TORCHES ATEX ENERGIZER® SONT ADAPTÉES À :

- Toutes les atmosphères à risque d'explosion provoquées par les gaz et les vapeurs
- Les deux groupes de produits
 - Groupe 1 : cas spécifique des mines
 - Groupe 2 : toutes les industries de surface



LES SPÉCIFICITÉS DES TORCHES ATEX ENERGIZER®

CE 0539 ^{Ex} I M 1 / II 1 / G / Ex / ia / op is / I / IIC T4

- CE : Autorisé par le comité européen de normalisation électrochimique
- 0539 : Marquage attestant du contrôle qualité DEMKO / UL international
- ^{Ex} : Protection contre les explosions
- I M 1 : Équipement minier, niveau M1 : protection élevée
- II 1 : Équipement du type industrie de surface, niveau 1 : protection très élevée
- G : Adapté aux environnements à risques de type gaz et vapeurs
- Ex : Testé avec les derniers standards de fabrication européen
- ia : Conception matériel de la torche garantissant une sécurité intrinsèque maximale
- op is : Une protection contre les rayonnements optiques sûre
- I : Pour un usage minier du groupe 1
- IIC : Produit couvrant la classe de gaz acétylène et hydrogène
- T4 : Température classe 4, résiste jusqu'à 135°C



Les piles Energizer® Ultimate Lithium certifiés ATEX
Elles peuvent être utilisées dans des environnements à risques

ATEX^{Ex} Torches sécurisées pour les professionnels dans des environnements dangereux

Pour un éclairage précis

TORCHES À MAIN

Environnements professionnels à risque





TORCHE 2AA ATEX

Colisage	4
EAN	7638900 424 485
2 x AA non incluses	

Étanchéité : IP67
Résiste à une chute de 1 mètre
Lentille incassable
Faisceau : concentré
Dimensions : 2AA : 185(H)x58(L)x45(P)* mm, 155g
2D : 210(H)x60(L)x55(P)* mm, 176g

TORCHE 2D ATEX

Colisage	4
EAN	7638900 424 492
2 x D non incluses	



MEILLEURE SOLUTION POUR DES MAINS LIBRES

FRONTALE

Environnements professionnels à risque



FRONTALE ATEX

- Étanchéité : IP67
- Résiste à une chute de 1 mètre
- Lentille incassable
- Résistance aux températures de -20°C à 40°C.
- Sangles adaptées aux casques, antidérapants
- Faisceau : large et concentré
- Poids : 180g

FRONTALE ATEX

Colisage	3
EAN	7638900 424 508
3 x AAA non incluses	



* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur



TORCHES

Usage professionnel
quotidien

TORCHES PROFESSIONNELLES HARDCASE

HARD CASE PRO 2AA

- Petite et puissante
- Mode d'éclairage : haute et basse intensité
- Faisceau : concentré
- Encoche pour dragonne
- Dimensions : 165(H)x35(L)x35(P)* mm
- Poids : 185g



Haute intensité	300 LUMENS	115m REACH	6h30 RUN TIME	IPX4 WATER RESISTANCE	7m DROP RESISTANCE
Basse intensité	45lm	45m	65h		

HARD CASE PRO 2AA	
Colisage	4
EAN	7638900 287 424
2 x AA Alcaline incluses	

HARD CASE PRO PROJECT PLUS 4AA

- Compacte et facile à utiliser
- Bouton ergonomique pour utilisation avec des gants
- Modes d'éclairage : haute, basse et intensité modérée
- Faisceau : large et mixte
- Encoche pour dragonne
- Dimensions : 215(H)x55(L)x45(P)* mm
- Poids : 210g



Haute intensité	400 LUMENS	125m REACH	11h RUN TIME	IPX4 WATER RESISTANCE	7m DROP RESISTANCE
Basse intensité	40lm		50h		

HARD CASE PRO PROJECT PLUS 4AA	
Colisage	4
EAN	7638900 287 448
4 x AA Alcaline incluses	

HARD CASE PRO PIVOT



- Tête rotative jusqu'à 175°
- Compacte
- Base magnétique large pour travailler les mains libres
- Modes d'éclairage : haute et basse intensité
- Faisceau : large
- Encoche pour dragonne
- Dimensions : (H)180x(L)45 mmx50(P)
- Poids : 140g

HARD CASE PRO PIVOT	
Colisage	4
EAN	7638900 423 792
2 x AA incluses	

Haute intensité	300 LUMENS	30m REACH	5h RUN TIME	IPX4 WATER RESISTANCE	7m DROP RESISTANCE
Basse intensité	30lm	10m	30h		

BALADEUSE HARD CASE PRO



- Une base large pour une plus grande stabilité
- 2 aimants puissants et un crochet rotatif rétractable pour un usage mains libres
- 180° d'angle d'éclairage
- Faisceau : large
- Modes d'éclairage : haute et basse intensité
- Dimensions : 280(H)x51(L)x38(P)* mm
- Poids : 275g

BALADEUSE HARD CASE PRO	
Colisage	4
EAN	7638900 398 250
4 x AA incluses	

Haute intensité	550 LUMENS*	8h ** RUN TIME	IPX4 WATER RESISTANCE	7m DROP RESISTANCE
Basse intensité	150lm	40h		

Éclaire un large espace de travail

ÉCLAIRAGE
DE ZONE

Usage professionnel
quotidien



PANEL LIGHT RECHARGEABLE



Indicateur de
niveau de
batterie

- Malléable et flexible
- Double lentille
- Résiste aux intempéries (IPX4)
- Résiste aux chutes de 2 mètres
- Rechargeable
- Dimension : 202(H)x147(L)x49(P)* mm
- Poids : 462g

Haute intensité	LUMENS 1100 LUMENS	RUN TIME 6h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 2m
-----------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------


PANEL LIGHT RECHARGEABLE

Colisage	2
EAN	77638900 430 301
Rechargeable	

Puissant, longue distance et éclairage précis

PHARE

Usage professionnel
quotidien



PHARE RECHARGEABLE HARD CASE PRO



0.56
KG

- Phare rechargeable
- Revêtement en caoutchouc
- Disparition des zones d'ombre grâce à la 2e lentille
- Bouton pression large et souple
- Surface de pose stable avec un angle pour éclairer la zone d'intervention
- Mode d'éclairage : basse et haute intensité
- Dimensions : 203(H)x89(L)x64(P)* mm
- Poids : 560g

Haute intensité	LUMENS 1000 LUMENS	REACH 550m	RUN TIME 7h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 7m
Basse intensité	250lm	350m	28h		

RECHARGEABLE HARD CASE PRO

Colisage	4
EAN	7638900 443 127
Rechargeable	

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

Mains libres

FRONTALES

Usage professionnel
quotidien



FRONTALE HARD CASE PRO AIMANTÉE



- Un éclairage directionnel grâce à sa tête pivotante
- Un module détachable et aimanté pour une utilisation mains libres
- Modes d'éclairage : haute et basse intensité
- Faisceau : mixte
- Dimensions : 64(H)x45(L)x(P)36 mm
- Poids : 100g



FRONTALE HARD CASE PRO AIMANTÉE

Colisage	4
EAN	7638900 388 671
3 x AAA incluses	

Haute intensité	LUMENS 400 LUMENS	REACH 80m	RUN TIME 3h30	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 7m
Basse intensité	75lm	30m	30h		

FRONTALE HARD CASE PRO POUR CASQUE



- Tête pivotante ajustable
- 4 barrettes pour maintenir le bandeau et sécuriser l'attache sur le casque
- Modes d'éclairage : haute et basse intensité
- Faisceau : large, mixte et concentré
- Dimensions : 76(H)x45(L)x38(P)mm
- Poids : 150g

FRONTALE HARD CASE POUR CASQUE

Colisage	6
EAN	7638900 375 718
3 x AA incluses	

Haute intensité	LUMENS 600 LUMENS	REACH 140m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 7m
Basse intensité	100lm	55m	23h		

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur



TORCHES Usage professionnel fréquent

TORCHES TACTIQUES

TACTICAL RECHARGEABLE



TACTICAL RECHARGEABLE 1200

Colisage	4
EAN	7638900 433 807
Rechargeable	

TACTICAL RECHARGEABLE 700

Colisage	4
EAN	7638900 430 271
Rechargeable	

- Rechargeable (port USB)
- Recharge d'autres appareils
- Aluminium durable de qualité aéronautique
- Bouton poussoir arrière pour changer facilement le mode
- Dimensions : (H)238x(W)50x(D)47* mm
- Poids : 337g



Haute intensité Intensité modérée Basse intensité	LUMENS 1200 LUMENS	REACH 200m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
	250lm		15h		

Haute intensité Intensité modérée Basse intensité	LUMENS 700 LUMENS	REACH 100m	RUN TIME 2h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
	100lm		12h		
	20lm		30h		

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

TACTICAL ULTRA 1000



- Lentille incassable
- Bouton-poussoir arrière pour changer facilement de mode
- Construction robuste
- Différents modes d'intensité : haute intensité et intensité réduite
- Dimensions : 230(H)x50(L)x50(P)* mm
- Poids : 340g

TACTICAL ULTRA 1000

Colisage	4
EAN	7638900 430 288
6XAA incluses	

Haute intensité Basse intensité	LUMENS 1000 LUMENS	REACH 200m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
	250lm		15h		

TACTICAL RECHARGEABLE 1200



- Hybride : se recharge à travers un câble USB et fonctionne avec 6 piles AA
- Recharge d'autres appareils
- Aluminium durable de qualité aéronautique
- Dimensions : (H)49x(L)198x(W)49* mm
- Poids : 267g



TACTICAL HYBRIDE 1200

Colisage	4
EAN	7638900 439 175
6 x AA incluses Rechargeable	

mode intense	LUMENS 1200 LUMENS	REACH 200m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m

TACTICAL LIGHT 700



- Corps en aluminium
- Équipée de la technologie MaxViz
- 4 modes d'éclairage : haute intensité, moyenne intensité, basse intensité et mode strobe
- Bouton on/off situé à l'arrière du produit pour changer de mode facilement
- Dimensions : 122(H)x33(L)x33(P)*mm
- Poids : 113g

TACT700

Colisage	4
EAN	7638900 426 472
2x CR123 incluses	

Haute intensité Intensité modérée Basse intensité	LUMENS 700 LUMENS	REACH 100m	RUN TIME 2h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
	100lm		12h		
	20lm		30h		




* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur



TORCHES Usage professionnel fréquent

TORCHES METAL

RECHARGEABLE VISION HD METAL



- Batterie rechargeable Lithium Ion
- Câble USB standard inclus
- 3 niveaux d'intensité : haute, moyenne, basse et mode strobe
- Fonction régulateur d'intensité
- Dimensions : 230(H)x50(L)x55(P)* mm
- Poids : 378g

RECHARGEABLE VISION HD METAL	
Colisage	4
EAN	7638900 426 410
Rechargeable	

Haute intensité	1200 LUMENS	REACH 200m	RUN TIME 4h	DROP RESISTANCE 1m	WATER RESISTANCE IPX4
Basse intensité	250lm		8h		

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

METAL VISION HD LIGHTS

- Jusqu'à 12 fois plus lumineuse que la technologie LED standard
- Aluminium durable de qualité aéronautique
- Trois modes d'éclairage : haute intensité, économie d'énergie et clignotant.



VISION HD METAL 9AA	
Colisage	4
EAN	7638900 433 814
9 x AA Alcaline incluses	

Haute intensité	2000 LUMENS	REACH 225m	RUN TIME 4h	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	250lm		30h	

- Dimensions : (H)238x(L)60x(P)60 mm
- Poids : 720g



VISION HD METAL 6AA	
Colisage	4
EAN	7638900 419 597
6 x AA Alcaline incluses	

Haute intensité	1500 LUMENS	REACH 230m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	250lm		15h		

- Dimensions : (H)226x(L)48x(P)35* mm
- Poids : 278g



VISION HD METAL 2AA	
Colisage	4
EAN	7638900 313 130
2 x AA Alcaline incluses	

Haute intensité	400 LUMENS	REACH 115m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	50lm	35m	21h		

- Dimensions : (H)159x(L)30x(P)22* mm
- Poids : 108g



VISION HD METAL 3AAA	
Colisage	6
EAN	7638900 419 580
3 x AAA Alcaline incluses	

Haute intensité	270 LUMENS	REACH 84m	RUN TIME 2h30	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	80lm	45m	12h30		

- Dimensions : (H)98x(L)34x(P)34* mm
- Poids : 84g

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur



FRONTALES Usage professionnel fréquent

FRONTALES

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS MAINS LIBRES POUR UN USAGE PROFESSIONNEL OCCASIONNEL



CONFORTABLE

Compacte
Tête pivotante ajustable
Pratique

RÉSISTANTE

Étanchéité
Lentille incassable

HAUTE PERFORMANCE

Technologie récente des LEDs basse intensité pour une vision confortable
Tête pivotante ajustable

HYBRIDE

Lampe frontale avec option Rechargeable
fonctionne avec 2 piles CR123
IPX4 étanche

CONFORTABLES, FIABLES ET PERFORMANTES

FRONTALES POUR CASQUE

Usage professionnel fréquent



FRONTALE RECHARGEABLE POUR CASQUE



- Pile lithium Ion rechargeable
- Se charge à l'aide d'un câble USB
- Contrôle précis pour un angle optimisé
- 7 modes d'éclairage : concentré haut et bas, loin haut et bas
 - LED blanc, LED rouge pour vision nocturne et flash rouge
 - LED et vert pour inspection
- Régulation de l'intensité lumineuse
- 4 attaches universelles pour casque
- Tête pivotante
- Sangle antidérapante
- Dimensions : 46(H)x60(L)x35(P)* mm
- Poids : 120g

FRONTALE RECHARGEABLE POUR CASQUE

Colisage	6
EAN	7638900 434 347
Rechargeable	

	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
Haute intensité	400 LUMENS	80m	4h	IPX4	1m
Basse intensité	20lm	25m			

FRONTALE VISION HD+ FOCUS POUR CASQUE



- Contrôle précis pour un angle optimisé
- Régulation de l'intensité lumineuse
- 5 modes d'éclairage : concentré haut et bas, loin haut et bas
 - LED blanc et LED rouge pour vision nocturne.
- Tête pivotante
- Sangle antidérapante
- Dimensions : 46(H)x60(L)x35(P)* mm
- Poids : 53g

FRONTALE VISION HD+ FOCUS POUR CASQUE

Colisage	4
EAN	7638900 434 354
3 x AAA incluses	

	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
Haute intensité	400 LUMENS	85m	3h	IPX4	1m
Basse intensité	45lm	30m	35h		



FRONTALE HYBRIDE



- Hybride (fonctionne avec accu rechargeable 18650 et 2 piles CR123)
- 2-en-1 (Frontale & se détache de la base pour être utilisée comme une lampe de poche)
- Fabrication métallique durable
- Facile à utiliser et confortable à porter

FRONTALE HYBRIDE

Colisage	4
EAN	7638900 439 151
2 X CR123 incluses	

	LUMENS	REACH	RUN TIME	WATER RESISTANCE	DROP RESISTANCE
Haute intensité	400 LUMENS	50m	4h30	IPX4	1m
Basse intensité	30lm	18m	55h		
Turbo mode	1000 lm	100m			

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

**CONFORTABLES, FIABLES ET PERFORMANTES
DANS TOUTES LES SITUATIONS DE TRAVAIL**

FRONTALES

**Usage professionnel
fréquent**



FRONTALE RECHARGEABLE



Leds rouges et verts pour la vision nocturne



- Batterie rechargeable Lithium Ion
- Livrée avec un câble USB standard
- 7 modes d'intensité : haut et bas LED blanc, rouge pour la vision nocturne, vert
- Lentille incassable
- Dimensions : 60(H)x46(L)x39(P)* mm
- Poids : 80g

FRONTALE RECHARGEABLE

Colisage	4
EAN	7638900 426 441
Rechargeable	

Haute intensité	400 LUMENS	REACH 80m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	20lm	25m	15h		

FRONTALE VISION ULTRA HD



Leds rouges et verts pour la vision nocturne



- Frontale la plus puissante
- Indicateur de batterie vide
- 7 modes d'intensité : haut et bas LED blanc, rouge pour la vision nocturne, vert
- Faisceau mixte : large et concentré
- Technologie VisionGuard (lumière progressive pour protection des yeux)
- Dimensions : 59(H)x49(L)x37(P)* mm
- Poids : 120g

FRONTALE VISION ULTRA HD

Colisage	6
EAN	EAN: 7638900 424 478
3 x AAA incluses	

Haute intensité	450 LUMENS	REACH 85m	RUN TIME 2h30	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	20lm	20m	50h		

FRONTALES **Usage professionnel fréquent**

VISION HD+ FOCUS



- Bouton mémoire : enregistrez votre mode d'éclairage préféré
- Technologie Digital Focus : contrôle ultra-précis de l'angle du faisceau lumineux
- Régulateur d'intensité
- 2 LEDs rouges pour une vision nocturne et éclairer sans aveugler
- Faisceau : large et concentré
- Dimensions : 59(H)x49(L)x36(P)* mm
- Poids : 85g

FRONTALE VISION HD+ FOCUS

Colisage	6
EAN	7638900 412 802
3 x AAA incluses	

Haute intensité	400 LUMENS	REACH 85m	RUN TIME 3h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	45lm	30m	35h		

VISION HD+



- Technologie Digital Focus : contrôle ultra-précis de l'angle du faisceau lumineux
- Régulateur d'intensité
- LED rouge pour une vision nocturne
- Faisceau : large et concentré
- Dimensions : 59(H)x49(L)x36(P)* mm
- Poids : 53g

VISION HD+ FRONTALE

Colisage	6
EAN	7638900 316 384
3 x AAA incluses	

Haute intensité	375 LUMENS	REACH 80m	RUN TIME 4h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	45lm	30m	35h		

FRONTALE VISION



- Bouton pour allumer et éteindre
- Modes d'intensité : haute, basse
- Faisceau : large
- Lentille incassable
- Dimensions : 59(H)x49(L)x32(P)* mm
- Poids : 51g

FRONTALE VISION

Colisage	6
EAN	7638900 270 228
3 x AAA incluses	

Haute intensité	200 LUMENS	REACH 50m	RUN TIME 7h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
Basse intensité	45lm	25m	20h		

UNIVERSAL PLUS



- Mousse protectrice pour le confort de l'utilisateur
- 2 modes d'éclairage : mode éclairage puissant ou mode vision de nuit
- Tête pivotante pour ajuster la direction du faisceau
- Bandeau élastique ajustable
- Dimensions : 94(H)x37(L)x27(P)* mm
- Poids : 87g

FRONTALE VISION

Colisage	6
EAN	EAN: 7638900 429 190
2 x AAA incluses	

LUMENS	100 LUMENS	RUN TIME 9h	WATER RESISTANCE IPX4	DROP RESISTANCE 1m
--------	-------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------



PHARE

Usage professionnel
fréquent



TORCHE

Usage professionnel
fréquent

DES TORCHES HYBRIDES QUI SE RECHARGENT GRÂCE À L'ÉNERGIE SOLAIRE

LANTERNE SOLAIRE HYBRIDE 500 LUMENS


NOUVEAU



LANTERNE SOLAIRE
HYBRIDE 500 LUMENS

Colisage	4
EAN	7638900 449 648

3 piles AA incluses Rechargeables
(USB + lumière solaire)
Technologie LED



LANTERNE SOLAIRE HYBRIDE 600 LUMENS


NOUVEAU



LANTERNE SOLAIRE
HYBRIDE 600 LUMENS



Colisage	4
EAN	7638900 449 952

2 piles AA incluses Rechargeables
(USB + lumière solaire)
Technologie LED



Energizer LIGHTS

NOUVEAU



PLUS DE MAUVAISES SURPRISES AVEC LES TORCHES RECHARGEABLES GRÂCE À L'INDICATEUR DE CHARGE RESTANTE

LANTERNE PETIT MODÈLE RECHARGEABLE 500 LUMENS



LANTERNE PETIT MODÈLE RECHARGEABLE 500 LUMENS

Colisage	2
EAN	7638900 448 870

Rechargeable par USB



LANTERNE GRAND MODÈLE RECHARGEABLE 1200 LUMENS



LANTERNE GRAND MODÈLE RECHARGEABLE 1200 LUMENS

Colisage	2
EAN	7638900 448 863

Rechargeable par USB



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE 1000 LUMENS



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE 1000 LUMENS

Colisage	4
EAN	7638900 449 594

Rechargeable par USB



UNE LANTERNE POLYVALENTE ET PUISSANTE AU DESIGN ÉPURÉ

LANTERNE

Usage professionnel fréquent



CHARGEUR ET STOCKAGE DE LANTERNE 1000 LUMENS

NOUVEAU



CHARGEUR ET STOCKAGE DE LANTERNE 1000 LUMENS

Colisage	2
EAN	7638900 448 887


Rechargeable par USB



EXPERT LED PRO



- Tête directionnelle de 140 degrés
- Changement facile de la pile
- Bouton facile à utiliser
- Bandoulière
- Fixation facile de la pile
- 3 modes d'éclairage :
 - Un éclairage de proximité grâce aux 3 LEDs périphériques
 - Un éclairage longue portée grâce à une LED centrale haute intensité
 - Un éclairage maximal grâce à ses 4 LEDs haute intensité



- Dimensions : 152(H)x216(L)x93(P)* mm
- Poids : 689g



EXPERT LED PRO

Colisage	4
EAN	3426050 019 378

1 x 6V incluse

Haute intensité	500 LUMENS	REACH 500m	BURN TIME 40h	DROP RESISTANCE 1m
intensité modérée	400lm		50h	
Basse intensité	150lm		120h	

LANTERNE COMPACT FUSION



LANTERNE COMPACT FUSION

Colisage	4
EAN	7638900 414 707
4xAA Incluses	

- Compacte et légère
- Poignée robuste pour la transporter ou l'accrocher, se replie pour plus de stabilité
- Technologie Light Fusion pour un éclairage homogène et diffus à 360°
- 2 modes d'éclairage : basse et haute intensité
- Dimensions : 192(H)x143(L)x39(P)* mm
- Poids : 230g

Haute intensité	LUMENS	240
	LUMENS	100lm
Basse intensité	RUN TIME	8h
	WATER RESISTANCE	IPX4

LANTERNE USB



LANTERNE USB

Colisage	2
EAN	7638900 451 481
4xD non incluses	

- Fonction Powerbank
- Base stable
- Poignée antidérapante
- Eclairage 360°
- Dimensions : 255(H)x152(L)x72(P)* mm
- Poids : 581g

Haute intensité	LUMENS	1300
	LUMENS	175lm
Basse intensité	RUN TIME	12h
	WATER RESISTANCE	IPX4
DROP RESISTANCE		1m


LANTERNE RECHARGEABLE



LANTERNE RECHARGEABLE

Colisage	2
EAN	7638900 430 325
RECHARGEABLE	

- Eclairage 360°
- Fonction Powerbank
- 3 modes d'éclairage : haute intensité, basse intensité, veilleuse
- Rechargeable
- Construction durable
- Base stable
- Incassable
- Dimensions : 255(H)x152(L)x72(P)* mm
- Poids : 695g



Haute intensité	LUMENS	1200
	LUMENS	7h
Basse intensité	RUN TIME	7h
	WATER RESISTANCE	IPX4
DROP RESISTANCE		1m

LANTERNE HYBRIDE



LANTERNE HYBRIDE

Colisage	2
EAN	7 638 900 439 168
RECHARGEABLE ou 4xD non incluses	

- Hybride (Rechargeable via câble USB et fonctionne avec 4 piles D)
- Fonction Powerbank
- Base stable
- Poignée antidérapante
- Eclairage 360°

Haute intensité	LUMENS	1200
	LUMENS	6h
Basse intensité	RUN TIME	6h
	WATER RESISTANCE	IPX4
DROP RESISTANCE		1m

IMPACT LIGHT 2AAA



IMPACT LIGHT 2AAA

Colisage	12
EAN	7638900 326 307
2xAAA Incluses	

- Poignée antidérapante
- Construction durable
- Lentille incassable
- Encoche pour dragonne intégrée
- Facile à utiliser avec des gants
- Dimensions : 2AAA : 155(H)x57(L)x55(P)* mm, 108g
2AA : 192(H)x73(L)x60(P)* mm, 240g

LUMENS	100
REACH	70m
RUN TIME	14h
WATER RESISTANCE	IPX4
DROP RESISTANCE	1m

IMPACT LIGHT 2AA



IMPACT LIGHT 2AA

Colisage	4
EAN	7638900 326 291
2xAA Incluses	

LUMENS	125
REACH	100m
RUN TIME	12h
WATER RESISTANCE	IPX4
DROP RESISTANCE	1m

LED LIGHT 2AA



LED LIGHT 2AA

Colisage	12
EAN	7638900 386 677
2xAA piles non incluses	

- Dragonne accrochée sur la lampe pour une meilleure prise en main
- 5 x plus brillante que la technologie LED standard
- Dure longtemps
- Facile à utiliser grâce à son bouton
- Cordon inclus
- Dimensions : 2AA : 155(H)x40(L)x40(P)* mm, 36g
2D : 185(H)x60(L)x35(P)* mm, 76g

LUMENS	25
REACH	35m
RUN TIME	30h

Testé conformément à la norme ANSI FL 1 en utilisant des piles au carbone-zinc Eveready

LED LIGHT 2D



LED LIGHT 2D

Colisage	9
EAN	7638900 386 660
2xD piles non incluses	

LUMENS	25
REACH	35m
RUN TIME	120h

Testé conformément à la norme ANSI FL 1 en utilisant des piles au carbone-zinc Eveready

WATERPROOF LIGHT



WATERPROOF LIGHT

Colisage	12
EAN	7638900 418 811
2xAA piles incluses	

- Étanchéité : IPX7
- Surface réfléchissante
- 4 x plus brillante que la technologie LED standard
- Dure longtemps
- Dimensions : 165(H)x58(L)x55(P)* mm
- Poids : 63g

LUMENS	100
REACH	75m
RUN TIME	20h
WATER RESISTANCE	IPX7
DROP RESISTANCE	1m

ASTUCIEUSES

TORCHES

Usage occasionnel

BP112 3R12



BP112 3R12

Colisage 12

EAN 3147290 **024 686**

1 x 3R12 non incluse

COMPACT LED 2AA



COMPACT LED 2AA

Colisage 12

EAN 7638900 **307 504**

2 x AA incluses

CLIP LIGHT PORTABLE



CLIP LIGHT PORTABLE

Colisage 12

EAN 638900 **426 434**

2 x CR2032 incluses

- Source : Ampoule PR7
- Crochet de suspension pratique
- Grand objectif pour un éclairage large
- Dimensions : 120(H)x70(L)x55(P)* mm
- Poids : 72g

- Source : LED
- Acier anti-corrosion
- Fonction Morse
- Deux couleurs : bleu et gris
- Dimensions : 103(H)x53(L)x25(P)* mm
- Poids : 72g

- Compacte
- Se clips partout
- 3 modes d'éclairage
- Dimensions : 58(H)x34(L)x25(P)* mm
- Poids : 40g



*Rendement lumineux mesuré à partir de la LED. Cette valeur ne s'applique qu'à la LED. Le rendement lumineux réel de l'appareil peut varier.**Paramètre déterminé à 1% de la valeur initiale

X FOCUS LED 1AAA



X FOCUS LED 1AAA

Colisage 12

EAN 7638900 **015 119**

1 x AAA incluse

X FOCUS LED 2AA



X FOCUS LED 2AA

Colisage 12

EAN 7638900 **015 096**

2 x AA incluses

BOOKLITE LED



BOOKLITE LED

Colisage 12

EAN 7638900 **383 911**

2 x CR2032 incluses

- Faisceau ajustable
- Compacte et légère
- Résiste à une chute de 1 mètre
- Étanchéité IPX4
- Dimensions : 1AAA : 90(H)x28(L)x28(P)* mm, 14g
- 2AA : 148(H)x28(L)x25(P)* mm, 27g

- Bras souple et flexible
- Facile à plier et ajuster la position
- Pince large pour livres, ordinateurs, tablettes ou ebook
- Dimensions : 139(H)x98(L)x25(P)* mm
- Poids : 29g



58

* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

TORCHES

Usage occasionnel

FRONTALE MULTI-USAGE



FRONTALE MULTI-USAGE

Colisage 12

EAN 7638900 **433 852**

1 x Lithium Ion incluse

- Flexible et détachable
- Rechargeable via câble USB
- Fonction clip
- Eclairage 360°
- Poids : 90g



TOUCH TECH KEYCHAIN LIGHT




TOUCH TECH KEYCHAIN LIGHT

Colisage 12

EAN 7638900 **424 225**

2 x CR2032 batteries

- Technologie Touch Tech : s'allume au contact du pouce
- Équipée de la dernière technologie LED
- Taille compacte
- Dimensions : 60(H)x25(L)x18(P)* mm
- Poids : 34g



INSPECTION LIGHT



INSPECTION LIGHT

Colisage 4

EAN 7638900 **430 295**

2 x AAA incluses

- Design ergonomique
- Conception durable en aluminium de qualité
- Clip, facile à transporter
- Couche isolante
- IPX4 : résiste aux intempéries
- Dimensions : 148(H)x18(L)x15(P)* mm
- Poids : 45g



METAL PENLIGHT




METAL PENLIGHT

Colisage 8

EAN 7638900 **420 821**

2 x AAA incluses

- Légère et compacte, elle tient facilement dans une poche
- Robuste, design en métal
- Idéal pour des travaux de précision, notamment en bricolage
- Dimensions : 140(H)x13(L)x14(P)* mm
- Poids : 15g



* (H) hauteur / (L) Largeur / (P) Profondeur

59

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE



Thierry RIAUX
06-11-47-04-77
Thierry.rioux@energizer.com



Jawed ZENASNI
06-35-34-08-70
Jawed.zenasni@energizer.com



Simon FOURNIER
06-43-53-99-32
Simon.fournier@energizer.com



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WEB PROFESSIONNEL D'ENERGIZER
www.energizerprofessional.eu

Energizer® France
Immeuble Ariane
2, Rue Jacques Daguerre - 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 34 80 28 00 - Fax : 01 34 80 27 03